


ULTRA®

The World Sawing Specialist



ULTRA[®]



ULTRA

TRI•LENIUM COB@

HSS BIMETAL
SUPER COBALT FLEXIBLE

FRANCE



10D
24T



OUTILLAGE A MAIN	HAND TOOLS	HERRAMIENTAS MANUALES	
Lames mains	Hand hacksaw blades	Hojas de sierra de mano	5
Montures de scies à métaux	Hacksaw frames	Arcos de sierra	8

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF	POWER TOOL ACCESSORIES	ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS	
Trépans	Hole saws	Coronas de sierra	10
Lames de scies sauteuses	Jigsaw blades	Hojas de sierra de calar	27
Lames de scies Sabres	Reciprocating saw blades	Hojas de sierra de sable	41

OUTILLAGE INDUSTRIEL	INDUSTRIAL TOOLS	HERRAMIENTAS INDUSTRIALES	
Lames machines	Power hacksaw blades	Hojas de sierra para maquinas alternativas	53
Rubans	Band saw blades	Hojas de sierra de cinta	57

MARQUES COMMERCIALES

Toutes les marques mentionnées au catalogue sont des marques déposées et protégées sur un plan légal. Sans autorisation préalable de la société, le nom des produits, les logos et/ou autres représentations ne peuvent être copiés à des fins commerciales ou à des fins de reproduction.


TRADEMARKS



















All the brands mentioned in the catalogue are registered and protected trademarks. Without authorization of the company names of products, logos or other representations cannot be copied for commercial or reproduction purposes.

MARCAS

Todas las marcas comerciales mencionadas en el catálogo son marcas registradas y legalmente protegidas. Sin la autorización previa de la empresa, el nombre de los productos, los logotipos y/u otras representaciones no pueden ser copiados con fines comerciales o de reproducción.





Selection Chart	Record	Major	Bi Hard	Trilenium	Bim	Flex
Agressivité Agressiveness Agresividad	●●	●●	●●	●	●	●
Rapidité Speed Velocidad	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Précision Precision Precisión	●●●●●	●●●	●●●●	●●●	●●	●●●
Confort Easy use Comodidad	●●	●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●
Flexibilité Flexibility Flexibilidad	●	●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Dureté Hardness Dureza	●●●●	●●	●●●	●●●	●●●	●
Longévité Durability Longevidad	●●●●	●●	●●●●	●●●	●●●●●	●
Section en aluminium Aluminium section Sección de aluminio						
Section en acier Steel section Sección de acero						
Bois Wood Madera						
Acier Steel Acero						
Aluminum Aluminum Aluminio						
Tube en acier Steel pipe Tubo de acero						
Tuyau en cuivre Copper pipe Tubo de cobre						
Tuyau en PVC PVC Pipe Tubo de pvc						
Tôle d'acier Sheet steel Chapa de acero						
Acier inoxydable Stainless steel Acero inoxidable						

ULTRA RECORD : Précision • Precision • Precisión



Acier Rapide Super HSS Molybdène • Trempe totale • Denture alternée • Performance de coupe et précision exceptionnelles
Super High Speed Steel with molybdenum • All hard • Raker set • High cutting performance, maximum precision
Acero rápido Super HSS Molibdeno • Temple total • Dentado alternado Raker • Corte y precision máximas

ULTRA MAJOR : Appropriée terrain • Use on site • Uso en obras



Acier Rapide HSS • Trempe totale • Denture ondulée • Grandes flexibilité, dureté et résistance
High Speed Steel • All hard • Wavy Set • Flexibility and Resistance
Acero rápido HSS • Temple total • Dentado ondulado • Gran flexibilidad, alta dureza y resistencia

ULTRA BI HARD : Sécurité • Safety • Seguridad



Acier rapide HSS Bimétal 8% Cobalt • Denture alternée • Flexibilité, très grande dureté et lame incassable
HSS Bimetal 8% Cobalt • Raker set • Flexible, shatterproof with great strength
Acero rápido HSS Bimetal 8% Cobalto • Dentado alternado Raker • Flexibilidad, hoja irrompible y gran longevidad

ULTRA TRILENIUM : Flexibilité • Flexibility • Flexibilidad



Acier rapide HSS Bimétal 8% Cobalt • Trempe étagée • Denture ondulée • Précise, confortable, résistante et incassable
HSS Bimetal 8% Cobalt • Wavy set • Precise, comfortable, strong and shatterproof
Acero rápido HSS 8% Cobalto • Dentado ondulado • Hoja con gran flexibilidad, precisión, resistencia y comodidad

ULTRA BIM : Longévité • Long lasting • Alta longevidad



Acier rapide HSS Bimétal • Denture ondulée • Lame Incassable et longévité accrue • Flexibilité et résistance à toute épreuve
HSS Bimetal • Wavy set • Shatterproof • Flexible, high endurance, high level of flexibility in the toughest conditions
Acero rápido HSS Bimetal • Temple progresivo • Dentado ondulado • Hoja irrompible con gran flexibilidad y longevidad

ULTRA FLEX : Universelle • Universal • Uso en todos terrenos



Acier allié • Denture ondulée • Lame Incassable, idéale pour le sciage de matériaux et aciers doux
Alloy steel • Wavy set • Unbreakable, suitable for cutting softer materials
Acero aleado • Dentado ondulado • Hoja irrompible con gran flexibilidad, ideal para el corte de materiales y aceros blandos



ULTRA RECORD



Dimension		Barcode	Pack	Gram	6D	8D	10D	12D
mm	inch							
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670076315	UR 2	45 g	●			
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670076322	UR 10	172 g	●			
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670000013	UR 100	1776 g	●			
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	33216700009610	UR 2	45 g		●		
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670871378	UR 10	172 g		●		
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670000020	UR 100	1776 g		●		
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	33216700009627	UR 2	45 g			●	
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670871385	UR 10	172 g			●	
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670000037	UR 100	1776 g			●	
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	33216700009641	UR 2	45 g				●
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670871392	UR 10	172 g				●
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670000044	UR 100	1776 g				●

ULTRA MAJOR



Dimension		Barcode	Pack	Gram	6D	8D	10D	12D
mm	inch							
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670076339	UM 2	45 g	●			
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670076346	UM 10	172 g	●			
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670000129	UM 100	1776 g	●			
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	33216700009658	UM 2	45 g		●		
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670076353	UM 10	172 g		●		
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670000136	UM 100	1776 g		●		
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	33216700009665	UM 2	45 g			●	
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670076360	UM 10	172 g			●	
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670000143	UM 100	1776 g			●	
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	33216700009672	UM 2	45 g				●
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670076377	UM 10	172 g				●
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670000150	UM 100	1776 g				●

ULTRA BI HARD



Dimension		Barcode	Pack	Gram	6D	8D	10D	12D
mm	inch							
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	33216700009597	UBH 2	45 g		●		
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670871491	UBH 10	172 g		●		
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670000068	UBH 100	1776 g		●		
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	33216700009528	UBH 2	45 g			●	
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670871507	UBH 10	172 g			●	
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670000075	UBH 100	1776 g			●	
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	33216700009603	UBH 2	45 g				●
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670871514	UBH 10	172 g				●
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670000082	UBH 100	1776 g				●

ULTRA TRI-LENIUM



Dimension		Barcode	Pack	Gram	6D	8D	10D	12D
mm	inch							
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670076384	UTL 2	45 g		●		
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670076391	UTL 10	172 g		●		
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670067368	UTL 100	1776 g		●		
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670076407	UTL 2	45 g			●	
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670076414	UTL 10	172 g			●	
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670067375	UTL 100	1776 g			●	
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670076421	UTL 2	45 g				●
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670076438	UTL 10	172 g				●
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670067382	UTL 100	1776 g				●

ULTRA BIM



Dimension		Barcode	Pack	Gram	6D	8D	10D	12D
mm	inch							
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670871699	UBIM 2	45 g		●		
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670871439	UBIM 10	172 g		●		
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670011125	UBIM 100	1776 g		●		
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670871705	UBIM 2	45 g			●	
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670871446	UBIM 10	172 g			●	
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670011132	UBIM 100	1776 g			●	
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670871712	UBIM 2	45 g				●
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670871453	UBIM 10	172 g				●
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670011149	UBIM 100	1776 g				●

ULTRA FLEX



Dimension		Barcode	Pack	Gram	6D	8D	10D	12D
mm	inch							
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670009689	UF 2	45 g		●		
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670871316	UF 10	172 g		●		
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670873983	UF 100	1776 g		●		
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670009696	UF 2	45 g			●	
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670871323	UF 10	172 g			●	
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670873990	UF 100	1776 g			●	
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670009702	UF 2	45 g				●
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670871330	UF 10	172 g				●
300 x 13 x 0.65	12 x 1/2 x 0.025	3321670874003	UF 100	1776 g				●





33 : Compacte, Grande Capacité • Compact, Heavy Duty • Compacto Gran Capacidad



Poignée laquée alliage léger coulé sous pression • Arc en tube rectangulaire chromé brillant, servant de magasin de lames • Coupe à ras • Poignée robuste et compacte • Livrée avec une lame en acier rapide, ULTRA TRI-LENIUM 10D / 24T • Poids : 580 g. • Conditionnement en carton de 10 montures.

Heavy duty unbreakable light alloy handle • Steel bow section chrome polished with storage for spare blades • One position flush cutting angle • Robust and compact frame that requires minimum storage place • Supplied with ULTRA TRI-LENIUM 10D / 24T • Weight: 580 gr. • Packaging: Boxed 10 per carton.

Mango robusto y compacto de aleación ligera inyectada para gran resistencia • Arco cromado brillante de tubo rectangular para el almacenaje de hojas • Ideal para cortes al ras • Se entrega con una hoja de acero rápido ULTRA TRI-LENIUM 10D / 24T • Peso: 580 g. • Embalaje de cartón de 10 arcos.

55 : Robuste • Robust • Robusto



Poignée “robuste” en aluminium • Cadre enduit de poudre époxy • Arc robuste Nécessite moins d'efforts lors de la “coupe” Écrou à larges ailettes pour faciliter la “tension” Livrée avec une lame ULTRA BIM 10D / “24T” Poids 580 g. • Conditionnement en carton de 10 montures

Heavy duty aluminum handle • Epoxy powder coated frame • Robust and compact • Less effort while cutting • Wide wing nut for easy tensioning • Supplied with ULTRA BIM 10D / 24T • Weight: 580 gr. • Packaging: Boxed 10 per carton.

Mango de aluminio de alta resistencia • Marco recubiero de polvo epoxi • Robusto y compacto • Requiere menos esfuerzo al corte • Tuerca de aleta ancha para facilitar la tensión de la hoja • Se entrega con una hoja ULTRA BIM 10D / 24T • Peso: 580 g. • Embalaje de cartón de 10 arcos.

72 : Professionnelle • Professional • Profesional



Poignée en PVC • Arc de tube rectangulaire • Livrée avec une lame ULTRA FLEX 10D / 24T • Poids : 416 g. • Conditionnement en carton de 10 montures.

PVC handle • Rectangular tube bow • Supplied with ULTRA FLEX 10D / 24T • Weight: 416 gr. • Packaging: Boxed 10 per carton.

Mango PVC • Arco de tubo rectangular • Se entrega con una hoja ULTRA FLEX 10D / 24T • Peso: 416 g. • Embalaje de cartón de 10 arcos.

40 : Classique & Fixe • Classic Non Adjustable • Clásico Fijo



Manche en bois verni • Arc fixe en acier laminé laqué • Pour lames de 300 mm • Livrée avec une lame ULTRA FLEX 10 D / 24 T • Poids : 624 g. • Conditionnement en carton de 10 montures.

Lacquered rolled steel bow, for 12“ (300 mm) blades only • Varnished wood handle • Supplied with an ULTRA FLEX 10D / 24T • Weight: 624 gr. • Packaging: Boxed 10 per carton.

Mango de madera barnizada • Arco fijo de acero laminado lacado • Con hojas de 300 mm • Se entrega con una hoja ULTRA FLEX 10D / 24T • Peso: 624 g. Embalaje de cartón de 10 arcos.

64 : Mini Scie • Mini Saw • Mini Sierra



Lame ajustable sur toute la longueur • Utilisable avec toutes les lames de scies, même cassées • Armature métallique et poignée plastique • Poids : 110 g. • Conditionnement en carton de 10 montures.

Blade can be fully adjusted and can be used with any hacksaw frame, even broken ones • Metal frame and plastic handle. • Weight: 110 gr. • Packaging: Boxed 10 per carton.

Hoja ajustable en toda su longitud • Se puede utilizar con cualquier hoja de sierra, incluidas hojas rotas • Armadura metálica y mango de plástico • Peso: 110 g. • Embalaje de cartón de 10 arcos.

54 : Légère • Light Saw • Ligera Sierra



Cadre en plastique léger • Lame entièrement réglable • Peut être utilisée avec n'importe quelle lame de scie à métaux, même cassée • Idéal pour couper dans les zones étroites ou difficiles d'accès • Durable et confortable à utiliser • Livrée avec une lame ULTRA BIM 10D / 24T • Poids : 74 g. • Conditionnement en carton de 10 montures.

Light weight plastic frame • Blade can be fully adjusted • Can be used with any hacksaw blade, even broken ones • Ideal for cutting in small, hard to reach areas • Durable and comfortable to use • Supplied with ULTRA BIM 10D/24T. • Weight: 74 gr. • Packaging: Boxed 10 per carton.

Marco de plástico ligero • La hoja se puede ajustar totalmente • Se puede utilizar con cualquier hoja de sierra, incluidas hojas rotas • Ideal para cortes en espacios reducidos o de difícil acceso Duradero y cómodo de usar • Se entrega con una hoja ULTRA BIM 10D / 24T • Peso: 74 g. • Embalaje de cartón de 10 arcos.

29 : Junior Confort • Junior Easy Use • Comodidad Junior



Poignée en plastique moulé • Cadre de monture résistant en acier • Monture équilibrée, robuste et rigide • Usage pour toutes applications. Livrée avec une lame de 150 mm (12D / 32T) • Poids : 148 g. • Conditionnement en carton de 10 montures.

Molded plastic grip handle Solid steel frame • Well balanced, sturdy and rigid for all applications • Supplied with a 6"/ 150 mm blade (12D / 32T) • Weight: 148g. • Packaging: Boxed 10 per carton.

Mango de plástico moldeado • Marco de acero sólido • Montura bien equilibrada, resistente y rígida para todas aplicaciones • Se entrega con una hoja de 6" / 150 mm (12D / 32T) • Peso: 148 g. • Embalaje de cartón de 10 arcos.

62 : Junior, Grande Capacité • Junior, Heavy Duty • Júnior Gran Capacidad



Indispensable pour tous les petits travaux de sciage • Livrée avec une lame métal 6010 de 150 mm (12D / 32T) • Poids : 120 g. • Conditionnement en carton de 10 montures.

Perfect for all small sawing operations. • Supplied with a 6"/150 mm blade 6010 for metal (12D / 32T) • Weight: 120 gr. • Packaging: Boxed 10 per carton.

Indispensable para pequeños trabajos de corte • Se entrega con una hoja 150 mm 6010 (12D / 32T) para metal • Peso: 120 g. • Embalaje de cartón de 10 arcos.



Hacksaw Frames	Pack	Barcode	Gram	Pack	Barcode	Gram
33, Compact, Heavy Duty	33-1	3321670000204	580 g	33-10	3321670076445	5.800 g
55, Robust	55-1	3321670873396	580 g	55-10	3321670086345	5.800 g
72, Professional	72-1	3321670867500	416 g	72-10	3321670076452	4.160 g
40, Classic Non Adjustable	40-1	3321670000273	624 g	40-10	3321670076469	6.240 g
64, Mini Saw	64-1	3321670000334	110 g	64-10	3321670076476	1.110 g
54, Light Saw	54-1	3321670086352	74 g	54-10	3321670086369	0.740 g
29, Junior Easy Use	29-1	3321670076490	148 g	29-10	3321670076506	1.480 g
62, Junior, Heavy Duty	62-1	3321670000303	120 g	62-10	3321670076483	1.200 g

ULTRA Junior Saw Blade



Acier au carbone • Lame de 150 mm (12D/32T) pour la coupe de plastiques et aciers légers • Conditionnement en sachets de 10 et 100 lames


For cutting plastics and very soft metal • 150 mm (12D/32T) / Box of 10 and 100 blades

Acero al carbono • Para cortar plástico y metales blandos • Hoja de 150 mm (12D/32T) para cortar plástico y metales blandos • En paquetes de 10 o 100 hojas

Dimension		Barcode	Pack	Gram	12D
mm	inch				
150 x 6 x 0.455	6 x 1/4 x 0.018	3321670000327	UJ6010 12D - 10	0.030 g	●
150 x 6 x 0.455	6 x 1/4 x 0.018	3321670040200	UJ6010 12D - 100	0.300 g	●



The World Sawing Specialist



ULTRA TOOLS SAS
37, rue des Mathurins
75008 Paris France

ULTRA TOOLS INDIA PVT LTD
Plot No 8A, Cama Industrial Estate
Walbhat Road, Goregaon East
Mumbai 400 063 India

Phone : +91 22 49707474
Fax : +91 22 49730505
Email : info@ultratools.fr

ULTRA0822